

## Invert 200 P

Code d'article: 96480



## Caractéristiques

Alimentation: 1-230V

Plage de réglage (40° normal use): (58%) 10-200 A

Hotstart: oui Fusibles: 16 A Tension démarrage: 72 V

Connexion: T25 (9mm)

Dimensions: 120x210x270 mm

Poids: 5,1 kg

Power generator (+/- 15%): 7 kW / 10 kVA

- Série de base pour travaux de soudure en déplacement
- Facile à transporter grâce au coffre ABS résistant aux chocs
- Soudure d'électrodes aisée grâce au courant continu (DC) et le hotstart
- Grâce à la sécurité intégrée contre la surpression (PROTECT 400V), cet inverteur peut être utilisé sur un groupe électrogène (265V l'inverteur s'arrête automatiquement) à l'exception de l'INVERTER 100 P
- Y compris: câble de masse, câble d'électrode et coffret

## Accessoires optionnels



500028T TORCHE TIG SR 17V -T25 - 4M -ROBINET DE GAZ MANUEL



99964 Casque automatique Weldmeister **BASIC** 



97165 Electrodes RUTILE (acier) 4,0mm par 2,5kg (60 pièces)



97575 TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318 Marteau pique en acier massif



97319 Marteau / brosse Blister



595077461 VALISE DE CHANTIER A ROULETTE - Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -IP67



97326 elektrode