# K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

Code d'article: 90570009

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 3-400V |
| Pression max.: | 170 bar |
| Puissance moteur: | 5000 W |
| Débit d'eau: | 900 l/h |
| Nombre de tours: | 1400 t/min. |
| Réservoir à détergent: | 3,5 L |
| Dimensions: | 540x440x990 mm |
| Poids: | 50 kg |

- Nettoyeur compact et pratique pour usage intensif
- Très maniable grâce à ces grandes roues robustes
- Monté avec pompe à villebrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 tr/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Prévu avec manomètre
- Pompe en laiton
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Livré avec tuyau haute pression de 10m (CLASSIC)
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m (EXTRA)
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression, lance variable et rotabuse

# Accessoires optionnels

24100222
Poignée-pistolet

33010941
Lance double avec 2 gicleurs

3400039100
Gicleur standard pour lance courbée avec 2 gicleurs

33010772
Kit sablage

14130029
Brosse pivotante

33010766
Kit savon

33010710
Brosse carrelage profi

30450041
Déboucheur 25m

33010769
Rallonge pour tuyau haute pression 8m

32990019
Tuyau d'aspiration renforcé 8m

0608004900
Système anti-retour

25237
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L