

PULSEMIG 320C AIR

Artikelcode: 97720



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	10-320 A
Zekeringen:	25 A
Startspanning V:	85 V
Lastoorts:	EURO 4m - massa Texas 70
Lasdraad:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Draad:	0,6-1,2 mm
Draad "No Gas":	0,9-1,6 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 23
Afmetingen:	680x300x420 mm
Gewicht:	28,5 kg

De PULSEMIG 320C is een 3x400V MIG/MAG PULS lasapparaat. Dit lasapparaat staat garant voor lasresultaten van de allerhoogste kwaliteit en biedt de lasser talrijke synergetische curves en een uitzonderlijke boogdynamiek. Intuïtief en functioneel : dankzij de digitale bediening kunt u de lasinstellingen eenvoudig en snel wijzigen.

De PULSEMIG 320C is uitgerust met een krachtig draadaanvoersysteem met 4 aandrijfrollen en biedt de industriële lasser een optimale productiviteit.

MULTI-PROCES LASSEN

- MIG/MAG :
 - staaldraad en roestvrij staaldraad : Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - CuSi en CuAl draad : Ø 0.8 tot 1.0 mm
- MMA DC / Puls : basische, rutiele en cellulose elektroden (tot Ø 5 mm)
- TIG DC Lift / Pulse

INTELLIGENT

SYNERGETISCHE lasmodule : na het inbrengen van 2 gegevens (koppel materiaal/gas en draaddiameter), geeft de PULSEMIG automatisch de optimale lascondities aan, waarmee de lasser het apparaat optimaal kan instellen (draadsnelheid, spanning, stroom, booglengte)

OPTIMALE MIG/MAG INSTELLINGEN

- Lasprocedures : handmatig, Dynamic STD, Pulse, Boogmodule (variatie stroom warm/koud)
- Puntmodules : SPOT en DELAY
- Gebruiksmogelijkheden : 2T en 4T
- Voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz enz.

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- 4 microprocessoren vergroten de verwerkingssnelheid van het lasapparaat en zorgen voor een optimaal resultaat
 - Optimale productiviteit dankzij de hoge inschakelduur (150 A @ 60%)
 - Geschikte draadspoelen : Ø 200/300 mm
 - Het draadaanvoersysteem met 4 krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
 - De zeer hoge boogspanning
-

Optioneel toebehoren



97326

Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode