

ARKAD 400T DUO

Code d'article: 595077980



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15 - 400 A
Plage de réglage TIG:	20 - 400 A
Plage de réglage MMA:	20 - 400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP23S
Torche:	2x EURO 4M - masse Texas 50 (Alu - Steel)
Dimensions:	900 x 550 x 67 mm
Poids:	55 kg
Power generator (+/- 15%):	30 kVA

Le ARKAD 400T PACK STEEL est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés.

Livré avec torche Steel (4m) et câble de masse (4m)

Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

MULTI-PROCESS

MIG/MAG:

fil acier et acier inoxydable
fil aluminium
fil fourré (inversion de polarité)

MMA DC / Pulsé: électrodes basiques et rutilés.

TIG DC Lift / Pulsé

INTELLIGENT

Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

SOUUDAGE PREMIUM

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

2 MODES D'AFFICHAGE

- Easy (facile), interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale.
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage.

ERGONOMIQUE

- Sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface.
 - Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
 - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m³ (50 L).
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
 - Compartiment de rangement.
 - 4 points de levage pour un élingage facile et un transport sûr.
 - Changement facile de polarité en façade.
-

Accessoires optionnels



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97322
Gants de soudage (court) MIG/MAG -
électrode



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI