

CM 405/10/100 W

Code d'article: 26810



Caractéristiques

1-230V Alimentation: Air input: 400 l/min. Pression max.: 10 bar 100 I Cuve: 1000 t/min. Nombre de tours: Niveau sonore: 95 LwA 72 dB(A) Niveau sonore dB(A): Puissance moteur: 3 CV Nombre de cylindres: 2 in lijn Nakoeler: oui Bi-étagé: non Prise: Poids: 75 kg

Compresseurs à courroie de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
- Pourvu d'une pompe compresseur en fonte mono-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé. Avec grand refroidisseur
- Moteur surdimensionné avec sécurité thermique
- Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits. Ces roues en caoutchouc de qualité; sont également réducteurs de choc et de bruit.
- Pourvu d'une protection courroie en métal
- Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
- Cuves entièrement peintes à la laque
- Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables

Accessoires optionnels



26187 Enrouleur 9m (air/eau) - 10bar - tuyau dia. int. 8mm



28611 Soufflette professionnelle avec silencer



28628 Pistolet à peinture profi avec goblet supérieur 600 ml



25231 Huile pour compresseurs