# CM355/10/100W

Code d'article: 24105

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 1-230V |
| Air input: | 350 l/min. |
| Pression max.: | 10 bar |
| Cuve: | 100 l |
| Nombre de tours: | 1180 t/min. |
| Niveau sonore dB(A): | 75 dB(A) |
| Puissance moteur: | 2 CV |
| Nombre de cylindres: | 2 in lijn |
| Nakoeler: | oui |
| Bi-étagé: | non |
| Protection thermique: | oui |
| Prise: | 0 |
| Longueur mm: | 1030 mm |
| Largeur mm: | 440 mm |
| Hauter: | 920 mm |
| Poids: | 69 kg |

Compresseur à courroie pour usage semi-professionel avec un rapport prix-qualité idéal qui possède les caractéristiques suivantes:

- Compresseur conçu avec 2 cylindres en fonte en ligne avec refroidisseur, piston équipé avec 3 segments, y compris régulateur de pression avec manomètre
- Ces compresseurs à courroie font monter la pression dans le réservoir jusqu'à max 10 bar
- Les compresseurs sont actionnés par des moteurs d'induction 4-polaire avec un nombre de tours de 1180 t/min (50Hz)
- Conseil: cette gamme de compresseurs est conçue pour les petits travaux et les travaux d'entretien