

GYSARC 400 TRI

Code d'article: 595013551



Caractéristiques

Alimentation: 3-400V Plage de réglag TIG DC (40°C 20-400 A

normal use):

Plage de réglage MMA (40°C normal 20-400 A

use):

Hotstart: oui Fusibles: 32 A Tension démarrage: 84 V

Connexion: T50 (13mm)
Dimensions: 580x300x520 mm

Poids: 37.5 kg

Power generator (+/- 15%): 30 kW/ 36 kVA

De technologie inverter, le GYSARC 400 TRI est un générateur triphasé MMA/TIG avec des performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour d'une électronique renforcé, ce poste offre aux industriels une productivité maximale, mêle dans les environnements le plus hostiles.

MMA/TIG lift

- MMA : électrodes rutiles, basiques et cellulosiques(jusqu'au Ø 6 mm)
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone jusqu'au Ø 8 mm
- TIG DC avec amorçage lift (Ø 1.0 à 3.2 mm)

Aides au soudage

- · Hot start réglable : amorçage facilité
- Arc force réglable : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Utilisation intensive

- Productif grâce à son fort facteur de marche
- Tension à vide élevée pour garantir la stabilité de l'arc et faciliter l'amorçage des électrodes cellulosiques à forte pénétration
- Refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation hermétique permettant d'isoler les composants électroniques des poussières

Simple et accessible

- Affichage courant/tension durant le soudage
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements
- Commande à distance manuelle en option

Protection du soudeur

 VRD(voltage reduction device) activable via un switch interne pour abaisser la tension de sortie à vide à 20 V

Robuste

- Carrosserie renforcée
- Deux poignées en acier facilitent le déplacement
- Classe IP23 pour une utilisation en extérieur

Accessoires optionnels



500029T TORCHE TIG SR 17V -T50 - 4M -ROBINET DE GAZ MANUEL



6037050 TORCHE TIG SR 26 V - T50 - 4M -ROBINET DE GAZ MANUEL



97319 Marteau / brosse Blister



99964 Casque automatique Weldmeister BASIC



97318 Marteau pique en acier massif



97160 Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par 2,5kg (88 pièces)



97165 Electrodes RUTILE (acier) 4,0mm par 2,5kg (60 pièces)



97326 Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode



97575 TABLIER DE SOUDAGE PROFI