

Invert 400 TRI

Code d'article: 96722



Caractéristiques

Alimentation: 3-400V
Plage de réglage (40° normal use): 20-400 A
Hotstart: oui

Fusibles: 32 A Tension démarrage: 84 V

Connexion: T50 (13mm)
Dimensions: 580x300x520 mm

Poids: 38 kg

Power generator (+/- 15%): 30 kW / 36 kVA kVA

Poste à souder robuste triphasé (3-400 V) garantissant des résultats de soudage d'une qualité exceptionnelle. Cette unité de soudage robuste, conçue sur une base électronique de très haute qualité, offre au soudeur industriel une productivité optimale, même dans les conditions les plus difficiles. Le VRD (Voltage Reduction Device) protège le soudeur dans les environnements de travail où il y a un risque d'explosion (mines, installations chimiques, chantiers navals, etc...).

- Unité de soudage à l'électrode MMA 3-400 V à haute productivité grâce à un facteur de marche élevé de 60% à 400 Amp.
- Grâce à sa construction robuste et à sa classe de protection IP 23, cet appareil de soudage est parfaitement adapté à une utilisation sur site.
- Grâce au concept de tunnel de ventilation, il reste moins de particules métalliques fines sur le PCB.
- Equipé d'un écran numérique avec lecture du courant et de la tension de soudage
- Utilise les électrodes basiques, rutiles et cellulosiques jusqu'à 6 mm
- Assistants MMA supplémentaires : anti-adhésifs, démarrage à chaud réglable et force d'arc réglable.
- Avec l'achat d'une torche Tig avec robinet de gaz, gaz argon et soupape de réduction, vous pouvez également souder des tôles fines en acier et en acier inoxydable en mode TIG lift.
- En option, vous pouvez connecter une télécommande manuelle à ce poste.
- VRD (Voltage Reduction Device) commutable pour réduire la tension de sortie à vide à <35 V applicable pour une utilisation dans des environnements humides, ex (mines, usines chimiques, chantiers navals etc...
- Livré sans câble de masse e câble électrode.

Accessoires optionnels



500029T TORCHE TIG SR 17V -T50 - 4M -ROBINET DE GAZ MANUEL



6037050 TORCHE TIG SR 26 V - T50 - 4M -ROBINET DE GAZ MANUEL



97319 Marteau / brosse Blister



99964 Casque automatique Weldmeister BASIC



97318 Marteau pique en acier massif



97160 Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par 2,5kg (88 pièces)



97165 Electrodes RUTILE (acier) 4,0mm par 2,5kg (60 pièces)



97326 Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode



97575 TABLIER DE SOUDAGE PROFI