

## K STEEL 3.11 TS 11/120M

Code d'article: 90650001



## Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Pression max.: 120 bar
Puissance moteur: 2200 W
Puissance moteur: 3 CV
Débit d'eau: 660 l/h
Nombre de tours: 1400 t/min.

Réservoir à détergent: 5 L

Dimensions: 850x540x950 mm

Poids: 62 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 2 pôles à rotation lente (1400t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un chassis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 2 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un DELAYED TOTAL STOP
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Reservoir de détergent 51
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 10 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

## Accessoires optionnels







33010782 Rotabuse

33010766 Kit savon

30450041 Déboucheur 25m



33010772 Kit sablage



33010774 Rallonge pour tuyau haute pression 10m