PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV

Code d'article: 595013858

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage:	10-30 A
Capacité de coupe en acier max.:	(quality cut: 10mm) 15 mm
Capacité de coupe en alu max.:	(quality cut: 8mm) 10 mm
Pression:	2.5 - 9.0 bar
Débit (l/min.):	115 l/min.
Fusibles:	16 A
Dimensions:	450x200x280 mm
Poids:	10.8 kg
Power generator (+/- 15%):	6Kw / 7.5kVA kVA

Le PLASMACUTTER EASYCUT 30 FV est un découpeur plasma doté d'une capacité de coupe de 10 mm en acier. Son système d'amorçage sans HF permet d' accroitre la durée de vie des consommables. Destiné aux travaux de maintenance, comme de carrosserie automobile.

Efficace dans tous les environnements

- Technologie inverter garantissant une découpe de qualité sur tous les aciers, l'aluminium, le cuivre
- Mise en place des consommables facile et rapide
- Panneau de commande simple et facile :
    - Potentiomètre pour régler le courant en fonction de l'épaisseur et du type de tôle
    - Réglage manuel de la pression de l'air avec débitmètre en façade (2.5bar à 9bar)

- Amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité

Torche ergonomique

- Torche déconnectable pour rangement facile et remplacement simple
- Coupe efficace : corps de torche refroidi à air offrant une grande stabilité de l'arc aux différents régimes
- Mécanisme de gâchette facile à utiliser pour plus de sécurité
- Conçue pour résister aux chocs et à la chaleur

Alimentation high-tech

- Flexible voltage, le générateur fonctionne sous une tension d'alimentation monophasé
- Technologie PFC, le réseau électrique est mieux exploité et permet une économie d'énergie de 30%

Robuste & fonctionnel

- Carrosserie renforcée et patins antidérapants en caoutchouc
- Torche et pince de masse déconnectables
- Compact, léger et portable

Accessoires optionnels

595039957
TPT 40

595040205
Compas

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

97563
Douille exterieur PLASMA CUTTER 30FV/40FV (4 pièces)

97567
Gicleur PLASMA CUTTER 30FV/35KF/40FV (10 pièces)

97568
Diviseur d'air PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV (2 pièces)

97569
Electrode PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV (10 pièces)

97570
Trolley PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV

97199
Chariot de coupe PLASMA CUTTER 25K

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode