

Invert 400 TRI

Artikelcode: 96722



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik (40° normal use):	20-400 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	32 A
Startspanning V:	84 V
Beveiligingsklasse:	IP23
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen:	580x300x520 mm
Gewicht:	38 kg
Power generator (+/- 15%):	30 kW / 36 kVA kVA

De GYSAC 400 TRI, een driefasen MMA/TIG lasgenerator met invertertechnologie. Dit robuuste lasapparaat, ontworpen op basis van zeer hoogwaardige elektronica, biedt de industriële lasser een optimale productiviteit, ook onder de meest moeilijke omstandigheden

MMA/TIG lift

- MMA: rutiele, basische en cellulose elektroden (tot Ø 6 mm)
- Gutsen met koolstof elektrode (tot Ø 6.4 mm)
- TIG DC met liftontsteking (Ø 1.0 tot 3.2 mm)

Hulp bij het lassen

- Instelbare hot start: eenvoudig ontsteken van de boog
- Instelbare arc force: punctuele verhoging van de stroom bij moeilijke lasomstandigheden
- Anti-sticking: verkleint het risico op plakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk

Intensief gebruik

- Zeer productief dankzij de hoge inschakelduur
- Hoge nullastspanning om de stabiliteit van de boog te garanderen en de ontsteking van cellulose elektroden met een hoge inbranding eenvoudiger te maken
- Geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een hermetisch ventilatiekanaal dat de elektronische onderdelen beschermt tegen stof

Eenvoudig en toegankelijk

- Toont de stroom/spanning tijdens het lassen
- Eenvoudige bediening: knoppen die ook met handschoenen eenvoudig bediend kunnen worden
- Handmatige afstandsbediening optioneel

Bescherming van de lasser

- VRD(voltage reduction device) kan worden geactiveerd met een interne switch om de uitgaande

nulllastspanning te verlagen tot 20 V

Robuust

- Versterkte carrosserie
 - Twee stalen handgrepen voor het eenvoudig verplaatsen van het apparaat
 - Klasse IP23 voor gebruik buiten
-

Optioneel toebehoren



500029T
TIG TOORTS SR 17V T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



6037050
TIG TOORTS SR 26 V - T50 - 4M -
MANUEEL GASKRAAN



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97165
Laselektroden RUTILE (staal) 4,0mm
per 2,5kg (60 stuks)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -
elektrode



97575
LASSCHORT PROFI